

Temel bilgiler

EasySet havuz montajı

EasySet havuzunun ortamı ve montaj şekli, doldurma ve kullanım sırasındaki dengesini büyük ölçüde etkiler. Havuzunuzu kurarken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır. Aşağıda bunlardan birkaçı yer almaktadır:


Havuzu doldurmadan önce

Sağlam ve düz bir yüzey

- ✓ Havuzu yerleştireceğiniz alanın düz olduğundan, eğik olmadığından ve havuzun etrafında bol miktarda alan sağladığından emin olun.
- ✓ Havuzun ihtimali zarar görmesini önlemek için taşları, dalları ve diğer keskin nesnelere kaldırın.
- ✓ Havuzun zemine batmasını önlemek için havuzu bahçe taş kaplaması gibi sağlam bir yüzeye yerleştirin.

Havuz paspası

Havuz tabanına zarar vermemek için havuzu daima bir paspas üzerine yerleştirin. Çoğu havuzun paketinde bir paspas bulunur. Pakette yoksa, havuzun altında başka bir muşamba kullanılabilir.



Havuz kabuğunun döşenmesi

- ✓ EasySet havuzunu en az iki kişi olarak monte edin
- ✓ Kabuğu paspasın tam ortasına gelecek ve kenarlarında eşit miktarda boşluk kalacak şekilde yayın
- ✓ Havuzu yerde sürüklemeyin, hasar görebilir

Temel bilgiler

EasySet havuz montajı

- ✓ Havuzun tabanı mümkün olduğunca düz olmalıdır - kabuğun tabanındaki kıvrımları havuzun ortasından dış kenara doğru iterek düzeltebilirsiniz. Bunu sadece çıplak ayakla yapın.



Havuzu doldururken

Şişme halka

- ✓ Şişme halkanın havuz duvarının dışında olduğundan ve düz olduğundan emin olun. Şimdi halkayı şişirebilirsiniz.
- ✓ Halkayı şişirmek için sadece el pompasını kullanın. Asla kompresör kullanmayın.
- ✓ Şişme halkayı aşırı şişirmeyin. Güneş/sıcak halkanın içindeki havayı genişletir ve malzemeyi gererek halkanın deforme olmasına gerek patlamasına neden olabilir.

Havuzun suyla doldurulması

- ✓ Doldurmadan önce, havuz kabuğunun iç ve dış tarafındaki tahliye vanasının düzgün bir şekilde kapalı olduğunu kontrol edin.

Temel bilgiler


EasySet havuz montajı

- ✓ Havuzu 3 cm yüksekliğe kadar doldurun. Ardından herhangi bir sızıntı olup olmadığını ve havuzun bir ucu ile diğer ucundaki su seviyesinde büyük bir fark olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa, kalan suyun içeri girmesine izin verebilirsiniz.
- ✓ Su seviyesi yükseldikçe havuz duvarları otomatik olarak düzelecektir.
- ✓ Şişme halka, havuzda yeterli su olduğunda kendini yerine "zıplayacaktır".

EasySet havuzunun yanlış montajının olası sonuçları:




Havuzu yerleştirdiğiniz alan yumuşak ve eğimli ise, havuz devrilebilir.



Havuzun dibindeki kabuğun kıvrımları düzleştirilmezse, havuzun son şeklinin dairesel olmaması ve havuzun dengesiz hale gelmesi riski vardır.

INTEX®

Temel bilgiler EasySet havuz montajı



Güneş/sıcak halkanın içindeki havayı genişletir ve halka genişler. Şişme halka aşırı şişirilirse, çıkıntı oluşabilir.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com