

Creva, priključci sisteme za filtriranje, adapteri za creva, priključci skimera

Creva za INTEX bazene imaju unutrašnji prečnik od 32 mm ili 38 mm


Crevo model 10399

- ✓ Unutrašnji prečnik creva 32 mm
- ✓ Dužina creva cca. 300 cm



Crevo model 11010

- ✓ Unutrašnji prečnik creva 38 mm
- ✓ Spoljni prečnik creva 48 mm
- ✓ Spoljni prečnik šelne 55 mm
- ✓ Unutrašnji prečnik šelne 57 mm
- ✓ Na oba kraja priključka 2 "
- ✓ Dužina creva cca. 300 cm



INTEX bazeni koji na zidovima korita imaju otvore za creva od 32 mm su sledeći:

- ✓ svi INTEX bazeni veličine od 488 cm (16´) i manji osim ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism bazena veličine od 488 cm (16´)
- ✓ svi ULTRA XTR bazeni manji od 488 cm (16´)

Creva, priključci sisteme za filtriranje, adapteri za creva, priključci skimera

INTEX bazeni koji na zidovima korita imaju otvore za creva od 38 mm su sledeći:

- ✓ svi ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism bazeni veličine 488 cm (16´) i veći
- ✓ svi INTEX bazeni veći od 488 cm (16´)

	INTEX CREVO SA UNUTRAŠNJIM PREČNIKOM OD 32 MM	INTEX CREVO SA UNUTRAŠNJIM PREČNIKOM OD 38 MM
Delovi bazena	svi INTEX bazeni veličine do 488 cm, zajedno sa bazenom od 488 cm (16´), osim ULTRA XTR bazena	svi INTEX veći od 488 cm (16´) i svi ULTRA XTR bazeni, uključujući bazen od 488 cm (16´)
Kertridž filter pumpe	C330, C530/C600, C900/C1000	C1500, C2500
Peščane filter pumpe	SX 925	SX 1500, SX 2100, SX 2800, SX 3000/SX 3200
Peščane filter pumpe sa saltwater sistemom		QX2100, QX2600
Saltwater sistemi	QS 200, QS 400	QS 500, QS 700 PLUS, QS 1200, QZ 1100
Električni grejač	28684	
Solarni grejač	28685 (adapteri A i B su uključeni u pakovanju)	

Creva, priključci sisteme za filtriranje, adapteri za creva, priključci skimera

POVEZIVANJE INTEX BAZENA NA INTEX SISTEM ZA FILTRIRANJE

ODABIR VARIJANTE	DELOVO ZA PRIKLJUČIVANJE, KOJE JE POTREBNO DOKUPITI
Bilo koji INTEX sistem za filtriranje u kompletu sa INTEX bazenom	Svi delovi za spajanje bazena sa sistemom za filtriranje su uključeni u paketu, nema potrebe za kupovinu dodatnih delova
Odvojeno kupljena INTEX KERTRIDŽ filter pumpa sa crevima unutrašnjeg prečnika od 32 mm + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 32 mm	Svi delovi za spajanje bazena sa sistemom za filtriranje su uključeni u paketu, nema potrebe za kupovinu dodatnih delova
Odvojeno kupljena INTEX KERTRIDŽ filter pumpa sa crevima unutrašnjeg prečnika od 32 mm + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 38 mm	Potrebno je kupiti set 1x 26004 + 2x 10849
Odvojeno kupljena INTEX KERTRIDŽ filter pumpa sa crevima unutrašnjeg prečnika od 38 mm + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 32 mm	Potrebno je kupiti set 25023
Odvojeno kupljena INTEX KERTRIDŽ filter pumpa sa crevima prečnika 38 mm i PROTOKOM VODE (SYSTEM FLOW RATE) od 4 do 7.2 m ³ /h (1050 do 1900 gal/h) + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 38 mm	Potrebno je kupiti set 26004
Odvojeno kupljena INTEX KERTRIDŽ filter pumpa sa crevima prečnika 38 mm i PROTOKOM VODE (SYSTEM FLOW RATE) od 7.2 do 9.2 m ³ /h (1900 do 2450 gal/h) + bazen sa otvorom za creva prečnika 38 mm	Potrebno je kupiti set 26005
Odvojeno kupljena INTEX PEŠČANA filter pumpa sa crevima unutrašnjeg prečnika od 32 mm + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 32 mm	Delovi za spajanje bazena sa sistemom za filtriranje su uključeni u paketu, nema potrebe za kupovinu dodatnih delova
Odvojeno kupljena INTEX PEŠČANA filter pumpa sa crevima unutrašnjeg prečnika od 32 mm + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 38 mm	Potrebno je kupiti set 1x 26004 + 2x 10849
Odvojeno kupljena INTEX PEŠČANA filter pumpa sa crevima unutrašnjeg prečnika od 38 mm + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 32 mm	Potrebno je kupiti set 25023
Odvojeno kupljena INTEX PEŠČANA filter pumpa sa crevima prečnika 38 mm i PROTOKOM VODE (SYSTEM FLOW RATE) od 4 do 7.2 m ³ /h (1050 do 1900 gal/h) + bazen sa otvorom za creva prečnika 38 mm	Potrebno je kupiti set 26004
Odvojeno kupljena INTEX PEŠČANA filter pumpa sa crevima prečnika 38 mm i PROTOKOM VODE (SYSTEM FLOW RATE) od 7.2 do 9.2 m ³ /h (1900 do 2450 gal/h) + odvojeno kupljen INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 38 mm + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem 38 mm	Potrebno je kupiti set 26005

Creva, priključci sisteme za filtriranje, adapteri za creva, priključci skimera

PREGLED PRIKLJUČNIH DELOVA

INTEX 25023 = 12353 (1 KOM) + 10722 (2 KOM) + 11070 (1 KOM) + 12197 (1 KOM)



INTEX 26004 = 10747 (2 KOM) + 11236 (1 KOM) + 12354 (1 KOM)



Creva, priključci sisteme za filtriranje, adapteri za creva, priključci skimera

INTEX 26005 = 10747 (2 KOM) + 11236 (1 KOM) + 12355 (1 KOM)



Creva, priključci sisteme za filtriranje, adapteri za creva, priključci skimera

Adapter za crevo model 10849 ("Adapter A")

Ako imate INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 38 mm ili druge INTEX dodatke sa crevima prečnika 38 mm i želite da ih povežete na INTEX crevo prečnika 32 mm, koristite ovaj adapter A (model 10849)



Adapter za crevo model 10722 ("Adapter B")


Ako imate INTEX bazen sa otvorom za creva prečnika 32 mm ili druge INTEX dodatke sa crevima prečnika 32 mm i želite da ih povežete na INTEX crevo prečnika 38 mm, koristite ovaj adapter B (model 10722)

SKIMMER

U setu Deluxe skimmera se nalazi adapter za crevo model 11238A koji se može pričvrstiti na otvore od korita bazena i 32 mm i 38 mm. Montirajte adapter 11238A na otvor bazena iz kojeg voda teče ka skimmeru kako bi se prečistila.



Creva, priključci sisteme za filtriranje, adapteri za creva, priključci skimera



Za INTEX bazene sa otvorima prečnika od 32 mm, odvrnite rešetku za filter (narandžasta strelica) i povežite adapter sa crevom model 11238A na ulaz (zelena strelica).

Za INTEX bazene sa otvorima prečnika od 38 mm, odvrnite rešetku za filter (narandžasta strelica) i povežite adapter za crevo model 11238A na ulaz (zelena strelica) umesto rešetke.

