

Σωλήνες, σύνδεση της πισίνας με το φίλτρο, προσαρμογείς σωλήνων, σύνδεση ξαφριστηριού

Τα λάστιχα πισίνας INTEX έχουν εσωτερική διάμετρο 32 mm ή 38 mm

Λάστιχο αρ. 10399

- ✓ Εσωτερική διάμετρος λάστιχου 32 mm
- ✓ Μήκος λάστιχου περίπου 300 cm



Λάστιχο αρ 11010

- ✓ Εσωτερική διάμετρος λάστιχου 38 mm
- ✓ Εξωτερική διάμετρος λάστιχου 48 mm
- ✓ Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου στο εξάρτημα 55 mm
- ✓ Εσωτερική διάμετρος σπειρώματος του εξαρτήματος 57 mm
- ✓ Και στα δύο άκρα του εξαρτήματος 2 ίντσες
- ✓ Μήκος λάστιχου περίπου 300



Οι πισίνες INTEX με επιτοίχια στόμια για λάστιχα INTEX με εσωτερική διάμετρο 32 mm είναι:

- ✓ όλες οι πισίνες INTEX 488 cm (16') και μικρότερες εκτός από τις ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism 488 cm (16')
- ✓ όλες οι πισίνες ULTRA XTR μικρότερες από 488 cm (16')

Σωλήνες, σύνδεση της πισίνας με το φίλτρο, προσαρμογείς σωλήνων, σύνδεση ξαφριστηριού

Οι πισίνες INTEX με επιτοίχια στόμια για λάστιχα INTEX με εσωτερική διάμετρο 38 mm είναι:

- ✓ όλες τις πισίνες ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism με μέγεθος 488 cm (16') και άνω
- ✓ όλες οι άλλες πισίνες INTEX μεγαλύτερες από 488 cm (16')

	ΛΑΣΤΙΧΟ INTEX ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 32 MM	ΛΑΣΤΙΧΟ INTEX ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 38 MM
Τσιμούχες πισίνας	όλες οι πισίνες INTEX έως 488 cm (16') (συμπ.) εκτός από την ULTRA XTR	όλες οι πισίνες INTEX μεγαλύτερες από 488 cm (16') και όλες οι πισίνες ULTRA XTR συμπεριλαμβανομένων των 488 cm (16')
Φίλτρο με φυσίγγιο	C330, C530/C600, C900/C1000	C1500, C2500
Φίλτρο άμμου	SX 925	SX 1500, SX 2100, SX 2800, SX 3000/SX 3200
Φίλτρο άμμου με χλωριοποιητή		QX2100, QX2600
Χλωριοποιητές	QS 200, QS 400	QS 500, QS 700 PLUS, QS 1200, QZ 1100
Ηλεκτρική θέρμανση	28684	
Θέρμανση με ηλιακή ενέργεια	28685 (περιλαμβάνονται οι προσαρμογείς A και B)	

Σωλήνες, σύνδεση της πισίνας με το φίλτρο, προσαρμογείς σωλήνων, σύνδεση ξαφριστηριού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ INTEX ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ INTEX

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ
Κάθε φίλτρο INTEX που αγοράζεται σε σετ με πισίνα INTEX	Τα ανταλλακτικά για τη σύνδεση του φίλτρου με την πισίνα περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα άλλο.
Φίλτρο ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ INTEX που αγοράζεται χωριστά με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm + πισίνα INTEX που αγοράζεται χωριστά με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm.	Τα ανταλλακτικά για τη σύνδεση του φίλτρου με την πισίνα περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα άλλο.
Φίλτρο ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ INTEX που αγοράζεται χωριστά με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm + πισίνα INTEX που αγοράζεται χωριστά με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 38 mm.	Χρειάζεται να αγοράσετε 1x 26004 + 2x 10849
Φίλτρο ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ INTEX που αγοράζεται χωριστά με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 38 mm + πισίνα INTEX που αγοράζεται χωριστά με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm.	Χρειάζεται να αγοράσετε 25023
Φίλτρο ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ INTEX με σωλήνες 38 mm και ροή συστήματος 4 έως 7,2 m ³ /hr (1050-1900 γαλόνια/ώρα) + πισίνα INTEX με επιτοίχια στόμια για σωλήνες 38 mm, που αγοράζονται ξεχωριστά.	Χρειάζεται να αγοράσετε 26004
Φίλτρο ΜΕ ΦΥΣΣΙΓΓΙΟ INTEX με σωλήνες 38 mm και ροή συστήματος 7,2 έως 9,2 m ³ /hr (1900-2450 γαλόνια/ώρα) + πισίνα INTEX με επιτοίχια στόμια για σωλήνες 38 mm, που αγοράζονται ξεχωριστά.	Χρειάζεται να αγοράσετε 26005
Φίλτρο ΑΜΜΟΥ INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm + πισίνα INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm.	Τα ανταλλακτικά για τη σύνδεση του φίλτρου με την πισίνα περιλαμβάνονται στη συσκευασία, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα άλλο..
Φίλτρο ΑΜΜΟΥ INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm + πισίνα INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 38 mm.	Χρειάζεται να αγοράσετε 1x 26004 + 2x 10849
Φίλτρο ΑΜΜΟΥ INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 38 mm + πισίνα INTEX, που αγοράζεται χωριστά, με επιτοίχια στόμια για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 32 mm.	Χρειάζεται να αγοράσετε 25023
Φίλτρο ΑΜΜΟΥ INTEX αγορασμένο μεμονωμένα με λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου 38 mm και ΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από 4 έως 7,2 m ³ /hr (= 1050-1900 γαλόνια/ώρα) + πισίνα INTEX αγορασμένη μεμονωμένα με επιτοίχιο στόμιο για λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου 38 mm.	Χρειάζεται να αγοράσετε 26004

Σωλήνες, σύνδεση της πισίνας με το φίλτρο, προσαρμογείς σωλήνων, σύνδεση ξαφριστηριού

Φίλτρο ΑΜΜΟΥ INTEX αγορασμένο μεμονωμένα με λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου 38 mm και ΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από 7,2 έως 9,2 m³/hr (= 1900-2450 γαλόνια/ώρα) + πισίνα INTEX αγορασμένη μεμονωμένα με επιτοίχιο στόμιο για λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου 38 mm.

Χρειάζεται να αγοράσετε 26005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

INTEX 25023 = 12353 (1τεμ) + 10722 (2τεμ) + 11070 (1τεμ) + 12197 (1τεμ)



INTEX 26004 = 10747 (2τεμ) + 11236 (1τεμ) + 12354 (1τεμ)



Σωλήνες, σύνδεση της πισίνας με το φίλτρο, προσαρμογείς σωλήνων, σύνδεση ξαφριστηριού

Προσαρμογέας λάστιχου αριθ. 10849 (αποκαλούμενος Προσαρμογέας A)

Εάν έχετε πισίνα INTEX με εισόδους λάστιχου 38 mm ID ή άλλα αξεσουάρ INTEX με λάστιχα 38 mm ID και πρέπει να τα συνδέσετε με λάστιχο INTEX 32 mm ID, χρησιμοποιήστε αυτόν τον προσαρμογέα A (αριθ. 10849).



Προσαρμογέας λάστιχου αριθ. 10722 (αποκαλούμενος Προσαρμογέας B)




Εάν έχετε πισίνα INTEX με εισόδους λάστιχων με εσωτερική διάμετρο 32 mm ή άλλα αξεσουάρ INTEX με λάστιχα με εσωτερική διάμετρο 32 mm και πρέπει να τα συνδέσετε με λάστιχο INTEX με εσωτερική διάμετρο 38 mm, χρησιμοποιήστε αυτόν τον προσαρμογέα B (αρ. 10722).

ΞΑΦΡΙΣΤΗΡΙ

Στη συσκευασία του ξαφριστηριού Deluxe περιλαμβάνεται ένας προσαρμογέας λάστιχου 11238A, ο οποίος μπορεί να βιδωθεί τόσο σε στόμια λάστιχου πισίνας 32 mm όσο και σε στόμια λάστιχου 38 mm. Βιδώστε τον προσαρμογέα 11238A στο στόμιο εισόδου της πισίνας, έτσι ώστε το νερό να αποστραγγίζεται μέσω του ξαφριστηριού στο φίλτρο.



Σωλήνες, σύνδεση της πισίνας με το φίλτρο, προσαρμογείς σωλήνων, σύνδεση ξαφριστηριού



Για πισίνες INTEX με λάστιχα εσωτερικής διαμέτρου 32 mm, ξεβιδώστε το σουρωτήρι στο άνοιγμα αναρρόφησης (πορτοκαλί βέλος) και βιδώστε τον προσαρμογέα λάστιχου 11238A πάνω στη ροδέλα (πράσινο βέλος).

Για πισίνες INTEX με εσωτερική διάμετρο σωλήνα 38 mm, ξεβιδώστε το φίλτρο στο άνοιγμα αναρρόφησης (πορτοκαλί βέλος) και βιδώστε τον προσαρμογέα 11238A αντί για το φίλτρο στο στενότερο σπείρωμα (πράσινο βέλος).



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com