

Greek

207
IO**ΓΕΝΙΚΕΣ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΚΡΟ ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR FRAME™ 177-1/4" x 86-5/8" x 33" (450cm x 220cm x 84cm)



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακολουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτες Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αερα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τοπικού μας.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Καταλογος εξαρτηματων & αναφορα.....	5
Οδηγιες συναρμολογησης.....	6-9
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	10
Λυση προβληματων.....	10
Συντηρηση πισινας & αδειασμα.....	11
Προετοιμασιες εν οψει χειμωνα.....	12
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	12
Περιοχες κεντρων υπηρεσιων Intex.....	13

Εισαγωγή:

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της πισίνας. Οι ακολουθίες οδηγίες συμβάλλουν στην καλύτερη συντήρηση της πισίνας, στην αντοχή της στο χρόνο και στην ασφαλέστερη χρήση της. Προτείνουμε η συναρμολόγηση της πισίνας να γίνεται από 2-3 άτομα. Περισσότερα άτομα σημαίνει και γρηγορότερο μοντάζ.

Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πόρτες, παραθύρα και τυχόν εμποδία ώστε να παρεμποδιστεί την ανεξουσιοδοτημένη, ακούσια ή/ανευ επιτηρησης είσοδο στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμποδίο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πισίνας με τα αξεσουάρ της πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.
- Απαγορεύεται η καταδυση, το άλμα ή η ολίσθηση μέσα σε πισίνες πάνω από το επιγείο υψος ή σε οποιαδήποτε ρηχή επιφάνεια νερού.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλό, επίπεδο και ανθεκτικό έδαφος ενδέχεται να προκληθεί καθίζηση της πισίνας ή πιθανότητα εκτοξεύσης ενός ατόμου που βρίσκεται ξαπλωμένο εντός της πισίνας.
- Μην στηρίζετε, στεκεστε ή ασκείτε πίεση στον φουσκωτό δακτυλίο ή στο επάνω χέιλος γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή πλημμυρά. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να καθεται, να αναρριχεται ή να στεκεται στις πλευρές της πισίνας.
- Απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια και αντικείμενα που επιπλέουν από μέσα και γύρω από την πισίνα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Αντικείμενα μέσα στην πισίνα προσελκύουν μικρά παιδιά.
- Κρατήστε παιχνίδια, καρέκλες, τραπέζια ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο οποίο ένα παιδί μπορεί να αναρριχηθεί, τουλάχιστον 4 πόδια μακριά από την πισίνα.
- Κρατήστε συνεργά διασώσης κοντά στην πισίνα και τοποθετήστε ευκρινώς τους αριθμούς τηλεφώνων επείγουσας ανάγκης, κοντά στη συσκευή τηλεφώνου που είναι πλησιέστερη στην πισίνα. Παραδείγματα εξοπλισμού διάσωσης: στρογγυλή σημάδουρα εγκεκριμένη από την ακτοφυλακή με μονιμο σχοινί, δυνατός σταθερός στύλος μήκους τουλάχιστον δώδεκα ποδιών (12') [365,76 εκατοστών].
- Ποτέ μην κολυμπάτε μόνοι ή αφήνετε άλλους να κολυμπούν μόνοι.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστε στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Αν κολυμπάτε τη νύχτα, πρέπει να χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό για να φωτίζετε τη σημάση ασφαλείας, τις σκαλές, τον πυθμένα της πισίνας και τους διαδρόμους.
- Απομακρυνθείτε από την πισίνα όταν καταναλώνετε αλκοολ ή φαρμακευτικές ουσίες.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλυμμάτα πισίνας ώστε να αποφευχουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.
- Τα καλυμμάτα πισίνας πρέπει να απομακρυνονται νπο την πισίνα πριν την χρησιμοποιήσετε. Παιδιά και ενήλικες δεν μπορούν να φανούν κάτω από το καλυμμά της πισίνας.
- Μην τοποθετείτε ή απομακρύνετε το καλυμμά της πισίνας ενώ την χρησιμοποιείτε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος.
- Κρατήστε την πισίνα και τον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας καθαρό από αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς και για να αποφύγετε γλιστρήματα και πεσιματα.
- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Οι πισίνες υποκεινται σε καταπόνηση και φθορά, εάν δεν συντηρούνται σωστά. Συντηρείτε σωστά την πισίνα σας. Ορισμένοι τυπικοί φθοράς ενδέχεται να επιφέρουν βλάβες στην πισίνα. Οι βλάβες ίσως προκαλέσουν διαρροή μεγάλων ποσοτήτων νερού από την πισίνα.
- Η συγκεκριμένη πισίνα ενδείκνυται για χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο.
- Όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αδειάστε την πλήρως και αποθηκεύστε την άδεια, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μη συσσωρεύεται το νερό της βροχής ή οποιασδήποτε άλλης πηγής μέσα σε αυτή. Βλ. οδηγίες αποθήκευσης.
- Για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την πισίνα, θα πρέπει να λειτουργείτε την αντλία φίλτρου για να εξασφαλίσετε ότι το νερό αλλάζει τουλάχιστον μια φορά τη μερα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της αντλίας για να υπολογίσετε τις απαραίτητες ώρες λειτουργίας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχή:

Ο ιδιοκτήτης της πισίνας είναι υποχρεωμένος βάσει των κανονισμών να περιφράξει το χώρο της πισίνας για να μην μπορούν να πλησιάσουν παιδιά και να τηρήσει πιθανόν και άλλους κανονισμούς ασφαλείας. Ζητείστε τις πληροφορίες από τις αρχές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπτετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας


- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιεινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν την συναρμολογήση της πισίνας, παρακαλούμε ελεγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α)	4	10566
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β)	4	10567
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (C)	4	10568
4	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΟΔΙ	4	10569
5	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	4	10573A
6	ΠΑΛΛΟΥΚΙΑ (2 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	26	10574
7	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ T	8	10575A
8	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΛΛΟΥΚΙ	8	10313
9	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΟΔΙΑ «Υ»	8	11142
10	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΠΛΑΪΝΟΥ ΠΟΔΙΟΥ «ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ T»	8	11874
11	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ)	3	10127
12	ΠΛΑΪΝΟ ΠΟΔΙ	8	11876
13	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΟΔΙΟΥ	12	10576
14	ΜΟΥΣΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	10580
15	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	10201
16	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	10649

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαλίσετε όλες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης, ακουσίας η ανεπιτηρητης εισόδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα απο μικρα παιδια και κατοικίδια ζωα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος, συμφωνα με τις ακολουθες οδηγίες, ενδεχεται να προκληθει καθίζηση της πισίνας η πιθανότητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισίνας, προκαλωντας σοβαρο τραυματισμο η φθορα περιουσιας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξιας: συνδεστε την αντλια φιλτρου μονο στην υποδοχη τυπου γειωσης που προστατευεται απο διακοπη κυκλωματος βλαβης γειωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευή παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειωσετε τον κινδυνο ηλεκτροπληξιας, μη χρησιμοποιειτε καλωδια επεκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδεσετε την αντλια στο ρευμα. Θα πρεπει να υπαρχει μια σωστα εγκατεστημενη πριζα ρευματος. Τοποθετηστε το καλωδιο σε σημειο οπου δεν προκειται να φθαρει απο μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο Αντλιας Φιλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερικη θέση προς τοποθετηση της πισίνας, εχοντας υποψη σας τα ακολουθα:

1. Το δαπεδο στο οποιο θα τοποθετηθει η πισίνα πρεπει απολυτα επιπεδο και λειο. **Μην** τοποθετειτε την πισίνα με κλιση η σε κεκλιμενη επιφανεια.
2. Η επιφανεια του εδαφους θα πρεπει να ειναι συμπαγης και αρκετα γερη για να αντεξει την πιεση και το βαρος μιας πληρως εγκατεστημενης πισίνας. **Μην** τοποθετησετε την πισίνα πανω σε λασπωδη επιφανεια, σε αμμο η βρωμικες επιφανειες.
3. **Μην** εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτει ελευθερη αποσταση τουλαχιστον 5 – 6 ποδιων (1,5 – 2,0 μ) απο τυχον αντικειμενα, στα οποια ενδεχεται να σκαρφαλωσει ενα παιδι για να αποκτησει προσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρεψει στο γρασιδι.
6. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex Krystal Clear™, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 30 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

1. • Βρείτε μια ομαλή και επιπεδή θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ανοίξτε την κουτα που περιέχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Αφαιρέστε την επένδυση **(14)** από το χαρτοκιβώτιο και απλώστε την πάνω στο πανί εδάφους (δεν περιλαμβάνεται, διατίθεται χωριστά) με τη βαλβίδα αποστράγγισης στραμμένη προς την περιοχή αποστράγγισης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης μακριά από το σπίτι. Απλώστε τη καλά, προσεχοντας οι ακρες να έχουν απόσταση τουλάχιστον 5 - 6' (1,5 - 2,0 μ) από εμποδια όπως τοίχοι, φρακτζες, δένδρα, κτλ. Ανοίξτε τη για να θερμανθεί στον ήλιο. Η θέρμανση θα καταστήσει την εγκατάσταση ευκολότερη. Σιγουρευτείτε ότι το πλαστικό κοίλο καλυμμά βρίσκεται στο κέντρο του παννών μερών του πλαστικού καλυμματος. Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε προς το ακρό, με τους 2 συνδέσμους του ευκαμπτού σωληνα προς την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φουσκώστε την πισίνα με τουλάχιστον 2 άτομα μέσα της. Μην συρτετε την επιφάνεια της πισίνας στο έδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπηματα ή άλλες φθογες (βλεπε σχεδιο 1).


- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσεξτε ώστε οι συνδέσμοι του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγματων να κατευθυνονται προς την ηλεκτρική παροχη. Το εξωτερικό ακρό της συναρμολογημενης πισίνας θα πρεπει να βρίσκεται κοντα στην ηλεκτρική συνδεση για βελτιστη λειτουργία της αντλίας φίλτρου.

2. Αφαιρέστε σλα τα εξαρτηματα από τη συσκευασία (εξ) και τοποθετήστε τα στο έδαφος, στο σημείο που προκειται να συναρμολογηθούν. Ελεγχτε τον καταλογο των εξαρτηματων και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται σλα τα εξαρτηματα προς συναρμολογηση (βλεπε σχεδιο 2).

ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ξεκινήσετε τη συναρμολογηση εαν λειπει καποιο εξαρτημα. Για αντικατασταση των εξαρτηματων, καλεστε το τμημα Εξυπηρετησης Πελατων της περιοχης σας.


Αφου βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σλα τα εξαρτηματα, απομακρυνετε τα από την επένδυση στην οποία προκειται να εγκατασταθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρετε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)


3. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό δοκαριών «Α-Α» για τις κοντές πλευρές και εισάγετε τα δοκάρια «Β-С-С-В» στις μακριές πλευρές της πισίνας. Εισάγετε τις δοκούς στο σύνδεσμο «Т» (7) σε κάθε μεσαίο άνοιγμα στην υποδοχή της επένδυσης. Ασφαλίστε τους συνδέσμους με τους πείρους (6) (βλεπε σχεδιο 3).




4. Συνδέστε τους γωνιακούς συνδέσμους (5) με τα οριζόντια δοκάρια στις 4 γωνίες. Ασφαλίστε τους συνδέσμους με τους πείρους (6), εισάγοντάς τους στις προϋπάρχουσες οπές (βλεπε σχεδιο 4).



5. Συνδέστε τα κατακόρυφα γωνιακά πόδια (4) στους επάνω γωνιακούς συρόμενους συνδέσμους (5) (βλεπε σχεδιο 5).




6. Τοποθετήστε την τάπα του ποδιού (13) στη βάση των κατακόρυφων ποδιών (4) (βλεπε σχεδιο 6).



7. Τραβήξτε προς τα έξω τους ιμάντες συγκράτησης που υπάρχουν κάτω από την επένδυση. Συνδέστε τα κατακόρυφα πόδια «Υ» (9) στους συνδέσμους «Т» (7) και ασφαλίστε τους με τη βοήθεια των προεγκατεστημένων ελατηριωτών πείρων (8). Ευθυγραμμίστε, επίσης, τις οπές του ιμάντα συγκράτησης με τη βάση των κατακόρυφων ποδιών «Υ» (9). Τοποθετήστε την τάπα του ποδιού (13) στη βάση των κατακόρυφων ποδιών «Υ» (9) (βλεπε σχεδιο 7).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)


8. Συνδέστε το τερματικό πώμα πλαϊνού ποδιού «ανεστραμμένου T» (10) στο πλαϊνό πόδι (12) (βλέπετε **σχεδίο 8.1**). Ωθήστε το πλαϊνό πόδι (12) προς τα κάτω ώστε να εξασφαλίσετε ότι το τερματικό πώμα πλαϊνού ποδιού «ανεστραμμένου T» έχει εισαχθεί πλήρως. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πλαϊνά πόδια (12) έχουν μια εγκοπή στη μία πλευρά του ποδιού. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται ως κατακόρυφα γωνιακά πόδια (4). Η εγκοπή ταιριάζει μέσα στον οδηγό που προεξέχει στο τερματικό πώμα πλαϊνού ποδιού «ανεστραμμένου T» (10).



Τεντώστε τους ιμάντες συγκράτησης προς τα αντίστοιχα πλευρικά πόδια υποστήριξης. Συνδέστε τα αντίστοιχα χιτώνια του ιμάντα συγκράτησης στο τερματικό πώμα πλαϊνού ποδιού «ανεστραμμένου T» (βλέπετε **σχεδίο 8.2**).

Συνδέστε τα πλαϊνά πόδια (12) στο κάθετο πόδι άρθρωσης «Υ» (9).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλαϊνό πόδι (12) απλά εφαρμόζει άνετα στο κάθετο πόδι άρθρωσης «Υ» (9) χωρίς πείρο. Βεβαιωθείτε ότι το «Ανεστραμμένο T» είναι ευθυγραμμισμένο και παράλληλο με τον τοίχο της πισίνας (βλέπετε **σχεδίο 8.3**).



9. Εάν η πισίνα σας αγοράστηκε χωρίς αντλία φίλτρου, χρησιμοποιήστε 2 από τα 3 παρεχόμενα πώματα και τοποθετήστε τα στις προαιρετικές μαύρες υποδοχές για αντλία φίλτρου, από την εσωτερική πλευρά της πισίνας, έτσι ώστε να μη διαρρέυσει νερό κατά το γέμισμα της πισίνας.
10. Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελέγξτε ότι η βαλβίδα στο εσωτερικό της είναι καλά κλεισμένη και το καπακί στην εξωτερική πλευρά είναι καλά βιδωμένο. Γεμίστε την πισίνα μέχρι 1 ιντσά (2,54 εκ.) και όχι παραπάνω. Επειτα ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια αισθητή διαφορά στην κλίση της επιφάνειας του πυθμένα. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζόντιο δαπέδο, εάν το νερό μέσα στην πισίνα συγκεντρώνεται σε μια πλευρά της. Η εγκατάσταση σε ανώμαλο έδαφος θα προκαλέσει κλίση της πισίνας με αποτέλεσμα τη διογκωση του υλικού στα πλευρικά τοιχώματα. Αν η πισίνα δεν είναι εντελώς επιπεδή, πρέπει να την αδειάσετε, να ισοπεδώσετε το έδαφος και να την ξαναγεμίσετε.

Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερική πλευρά της πισίνας), ασκώντας πίεση στα σημεία επαφής των εσωτερικών τοιχωμάτων της πισίνας με τον πυθμένα της. Η κρατήστε την πισίνα από την εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα και τραβήξτε την προς τα έξω.

11. Το νερό μπορεί να φθάσει ακριβώς κάτω από την εσωτερική γραμμή της μανίκας συγκόλλησης (βλέπετε **σχεδίο 9**). **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πλευρικά τοιχώματα της πισίνας και της δομής του σκελετού της θα κλίνουν προς τα μέσα, μόλις η πισίνα γεμίσει με νερό, μέχρι το συνιστώμενο επίπεδο. Μην ανησυχείτε για την κλίση των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κίνησης του νερού και της πίεσης που δημιουργείται, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού επιτρέψετε τη χρήση της πισίνας, συγκεντρώστε την οικογένεια και ορίστε κανόνες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες ασφαλείας περι κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρέχετε στους κανόνες σε τακτική βάση και ενημερώνετε πάντα όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ****ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ**

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστέ στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλυμμάτα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμό ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οψής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξέταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργά για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να ερθεί σε επαφή με την πισίνα πριν αυτό έχει διαλυθεί τελείως. Χλωριο σε μορφή κοκκίων ή ταμπλετας πρέπει να διαλύεται πρώτα μέσα σε κουβα με νερό. Ομοίως, υγρό χλωριο εάν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πισίνας, πρέπει αμέσως να διαλυθεί με το νερό.
2. Ποτέ μην ανακατεύεται τα χημικά, ρίχνεται τα χημικά χωριστά στην πισίνα ανακατευοντας κάθε φορά το νερό της.
3. Ειδικό δίχτυ πισίνας της INTEX και ειδική σκουπα της INTEX διατίθενται από τα καταστήματα και μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την πισίνα σας καθαρή. Επικοινωνήσατε με καταστήματα που πωλούν πισίνες της INTEX για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για να καθαρίσετε την πισίνα.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	• Πρασινωπα νερά. • Πράσινα ή μαύρα στίγματα πάνω στο υλικό της πισίνας. • Το υλικό της πισίνας είναι γλιστερό και/ή είναι δυσόσμο.	• Το επίπεδο του χλωρίου και το pH θέλουν προσαρμογή.	• Υπερ-χλωρίωση αναταρασσοντας το νερό. Αποκατάσταση του δείκτη pH στο σωστό επίπεδο κατά την συμβουλή ενός ειδικού για πισίνες. • Χρησιμοποιήστε μια αναρροφητική αεραντλία για τον πάτο της πισίνας. • Διατηρείτε το σωστό επίπεδο χλωρίωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	• Το νερό γίνεται μπλε, καφέ, ή μαυρο όταν γίνεται επεξεργασία με χλωριο.	• Χαλκος, σίδηρος και μαγνησιο οξειδώνονται από το χλωριο που προστεθήκε.	• Προσαρμόστε το υψος του pH στο σωστό επίπεδο. • Να λειτουργεί το φίλτρο μέχρι να καθαρίσει το νερό. • Συχνή αντικατάσταση του φίλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	• Το χρώμα του νερού είναι θάμπος ή γαλακτώδες.	• “Σκληρότητα” νερού η οποία προκλήθηκε λόγω του αυξημένου δείκτη pH. • Το ποσοστό χλωρίου είναι χαμηλό. • Υπαρξη ξένων αντικειμένων στο νερό.	• Διορθώστε τον δείκτη pH. Συμβουλευτείτε τον έμπορο σας για την επεξεργασία του νερού. • Ελεγχίτε το επίπεδο χλωρίου στο νερό. • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	• Το επίπεδο νερού είναι χαμηλότερο από την προηγούμενη μέρα.	• Σκισμο ή τρυπα στο υλικό της πισίνας.	• Επισκευάστε με το kit επισκευής. • Σφίχτε τις βαλβίδες με το χέρι. • Αντικαταστήστε τις μανίκες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	• Σκονη ή αμμος στο πατώμα της πισίνας.	• Υπερβολική χρήση, μεγάλος αριθμός εισόδων-εξόδων από την πισίνα.	• Χρησιμοποιήστε την ειδική σκουπα της INTEX για το καθαρισμό του δαπέδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	• Φύλλα, προσθετα αντικείμενα κτλ.	• Η πισίνα βρίσκεται πολύ κοντά σε δέντρα.	• Χρησιμοποιήστε τον καθαριστή της INTEX.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΑΔΕΙΑΣΜΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.


Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευασματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια. Συμπυκνωμένα σκευασματα χλωρίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθώς και οι συγγενικές τους εταιρίες, εξουσιοδοτημένοι αντιπροσωποί και κέντρα εξυπηρέτησης, λιανεμποροι ή υπαλλήλοι, φέρουν υποχρέωση έναντι του αγοραστή ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για εξόδα που μπορούν να προκληθούν απο απώλεια του νερού της πισίνας, χημικών ουσιών ή ζημία σχετική με το νερό. **Κρατήστε ανταλλακτικά φίλτρα ευκαιρία. Αλλάξτε τα φίλτρα κάθε δυο εβδομάδες.** Προτείνουμε ένα φίλτρο Intex Krystal Clear™ Αντλία Φίλτρου, να χρησιμοποιείται με όλες τις υπεργείες πισίνες μας.

ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγή προκλήσης φθοράς στην πισίνα, αδειάστε αμέσως το νερό της βροχής, καθώς ανξάνει τη σταθμη του νερού πάνω απο το μέγιστο οριο.


Οδηγίες πως να αδειασετε και να αποθηκευσετε την πισίνα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η πισίνα έχει βαλβίδα αποστράγγισης εγκατεστημένη στη γωνία. Συνδέστε το λάστιχο κήπου στη γωνιακή βαλβίδα που κατευθύνει το νερό στην κατάλληλη τοποθεσία.


1. Συμβουλευτείτε τους νομους στην περιοχή σας για συγκεκριμενες οδηγίες που αφορούν την απομακρυνση του νερού της πισίνας.
2. Ελεγχτε ότι η ταπα αποστράγγισης νερού μεσα στην πισίνα είναι σωστα στη θέση της.
3. Βγάλτε το καλυμμα απο την βαλβίδα που βρίσκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισίνας.
4. Εισαγείτε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα.
5. Τοποθετήστε την άλλη ακρη του σωληνα στην περιοχή που θα αδειάσει με ασφάλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδέστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβίδα αποχετευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοίξει την βαλβίδα αποστράγγισης της πισίνας και το νερο θα αρχίσει να αδειάζει αμέσως.**
7. Μόλις σταματήσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστράγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το λαστιχο όταν αδειάσει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εσωτερικη μερια της πισίνας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετήστε την βαλβίδα στην εξωτερικη μερια της πισίνας.
11. Ξεφουσκώστε τελειως τον δακτυλιο που βρίσκεται στο επανω μέρος της πισίνας και απομακρυνετε όλες τα υδραυλικά εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βε βιαιωθείτε ότι η πισίνα μαζί με όλα τα επιμερους αξεσουαρ είναι απολυτως στεγνα πριν την διπλώσετε, αφηστε τα κατω απο τον ηλιο για μια ώρα (**βλεπε σχεδιο 10**). Ρίξτε ταλκ για να μην κολλησει το βινυλιο και για να απορροφησει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
13. Σχηματίστε ένα τετραγωνο. Αρχίζοντας απο την μια πλευρα, διπλώστε το ένα εκτο πάνω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ίδιο και στην απεναντι πλευρα (**βλεπε σχεδιο 11.1 & 11.2**).
14. Αφου εχετε σχηματίσει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλώστε την μια πάνω στην άλλη σαν να κλεινατε ένα βιβλιο (**βλεπε σχεδιο 12.1 & 12.2**).
15. Διπλώστε τις δυο ακρες στη μεση (**βλεπε σχεδιο 13**).
16. Διπλώστε το ένα επανω στο άλλο, σα να κλεινατε ένα βιβλιο και συμπιέστε την επενδυση (**βλεπε σχεδιο 14**).
17. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασίας μεταξύ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
18. Το κουτι της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθηκευση.




10




11.1




11.2




12.1



12.2



13



14

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμάστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα
Η πισίνα σας μπορεί να αδειασει ευκολα και να αποθηκευθει σε ασφαλές χωρο κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Θα πρέπει να αδειάσετε την πισίνα, να την αποσυναρμολογήσετε και να την αποθηκεύσετε, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ), έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στην πισίνα και τα εξαρτήματά της, λόγω παγετού. Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της επένδυσης και ξαφνική κατάρρευση της πισίνας. Ανατρεξτε στο κεφαλαίο “Πως να Αδειάσετε την Πισίνα Σας”.

Εάν η θερμοκρασία στην περιοχή σας δεν πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ) και προτιμήσετε να αφήσετε την πισίνα έξω, προετοιμάστε την ως εξής:

1. Καθαρίστε καλά το νερο της πισίνας (Σε περίπτωση Πισίνας Ευκολής Εγκατάστασης η Πισίνας Οβαλ Πλαισιού, βεβαιωθείτε ότι ο ανω δακτύλιος έχει φουσκωθεί σωστά).
2. Αφαιρέστε το μακτρο (εαν υπάρχει) η τυχόν άλλα εξαρτήματα που έχουν επισυναφθεί στο σπειροειδή συνδεσμο του φίλτρου. Εαν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το πλέγμα του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά προτού τα αποθηκευσετε.
3. Ευνδεστε το συναρτησμο Εισοδου και Εξοδου απο το εσωτερικο της πισίνας με την παρεχομενη υποδοχη (μεγεθη 16' και κατω). Κλειστε τη Βαλβίδα Εμβολεα Εισοδου και Εξοδου (μεγεθη 17' και πανω).
4. Αφαιρέστε τη σκαλα (εαν υπάρχει) και αποθηκευστε τη σε ασφαλές χωρο. Βεβαιωθείτε ότι η σκαλα έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθηκευση.
5. Αφαιρέστε τους ευκαμπτους σωληνες που συνδεουν την αντλια και το φίλτρο στην πισίνα.
6. Προσθεστε καταλληλα χημικα για συντηρηση κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Συμβουλευθειτε τον τοπικο αντιπροσωπο της πισίνας, καθώς οι διαφορετικές περιοχές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμο.
7. Καλυψτε την πισίνα με το καλυμμα πισίνας. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**
8. Καθαρίστε και αποστραγγίστε την αντλία, το εσωτερικό του φίλτρου και τους ευκαμπτους σωληνες. Αφαιρέστε και απορρίψτε τις παλιές κεφαλές φίλτρου (έχετε διαθέσιμη μια ανταλλακτική κεφαλή για την επομένη σεζόν).
9. Φερτε την αντλία και τα εξαρτήματα του φίλτρου σε εσωτερικό χωρο και αποθηκευστε τα σε ασφαλές και στεγνό σημείο, κατα προτιμηση 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερο είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονουν κινδυνοι τραυματισμου και θανατου. Για να μειώσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνάτε ομως, πως οι προειδοποιήσεις για το προιον, οι οδηγίες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριότητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτώσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακατω γενικες οδηγίες, καθώς και με οδηγίες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτήστε συνεχή επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισίνα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισίνες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.